



Indústria de Artefatos de Borracha





NORPRES

Nordeste Representações LTDA

2023



Indústria de Artefatos de Borracha



A Jamaica Mangueiras fabrica todos os tipos de mangueiras de radiadores automotivos, assim como tubos flexíveis de borracha para tratores, ônibus, caminhões e equipamentos para indústrias.

Nosso objetivo é desenvolver peças e produtos de borracha para diversas aplicações:

- Linha automotiva
- Linha pesada
- Linha agrícola
- Linha industrial

Acesse nosso site e confira nossa linha completa de produtos:

www.jamaicamangueiras.com.br

[!\[\]\(6059a5aa8b4ca7bb793408023d6c6e42_img.jpg\)](#) [!\[\]\(d293b9aef7d8767760396289fbc64e8a_img.jpg\)](#) [!\[\]\(17b8ec23ac3db44f57c5269d03d8ed28_img.jpg\)](#) [!\[\]\(894ebf17641fbcfb1e2f206cb412a794_img.jpg\)](#) /jamaicamangueiras

ÍNDICE GERAL

Linha	Aplicação	Página
TRP 1 E 2 - LONAS BARRAS 1 METRO	ÁGUA E AR	04
(8500) 1 - LONA E (8700) 2 - LONAS BARRAS 1 METRO	ÓLEO, ÁGUA E AR	05
(8300) 1 - LONA E (8400) 2 - LONAS BARRAS 1 METRO	ÓLEO, ÁGUA E AR	06
(8900) 4 - LONAS BARRAS 1 METRO	ÓLEO, ÁGUA E AR	07
EPM TUBO LISO BARRAS 1 METRO	ÁGUA E AR	08
EPM TUBO LISO BARRA 2 METROS	ÁGUA E AR	08
NBR TUBO LISO BARRAS 1 METRO	ÓLEO, ÁGUA E AR	09
NBR TUBO LISO BARRAS 2 METROS	ÓLEO, ÁGUA E AR	09
TRP 1 E 2 LONAS BARRAS 2 METROS	ÁGUA E AR	10
(8500) 1 - LONA E (8700) 2 - LONAS BARRAS 2 METROS	ÓLEO, ÁGUA E AR	11
(8300) 1 - LONA E (8400) 2 - LONAS BARRAS 2 METROS	ÓLEO, ÁGUA E AR	12
(8900) 4 - LONAS BARRAS 2 METROS	ÓLEO, ÁGUA E AR	13
FLEX RADIADOR	ÁGUA E AR	14 A 17
(5000) FLEXÍVEL FAIXA AZUL COR CREME INTERNO	ÓLEO, ÁGUA E AR	18 A 21
COTOVELO JC - 90°	ÁGUA E AR	22



NORPRES

Nordeste Representações LTDA

✉ norpres1@gmail.com

☎ +55 85 99998.5309

☎ +55 85 99984.2424

LINHA INDUSTRIAL • TRP - BARRAS 1 METRO



Aplicação: *Água e ar*

Espessura da parede: *5mm, 6mm e 7mm conforme bitola*

Borracha aplicada: *EPDM*

Lonas de reforço: *1 - LONA*

Temperatura de trabalho: *Máximo 100°C*

Acabamento externo: *Enfaixada*

1 - LONA		
Número	Ø Medida	Parede
TRTRP01	3/4	5
TRTRP02	7/8	5
TRTRP03	1"	5
TRTRP04	1.1/8	5
TRTRP05	1.1/4	5
TRTRP06	1.3/8	5
TRTRP07	1.1/2	5
TRTRP08	1.5/8	5
TRTRP09	1.3/4	5
TRTRP10	1.7/8	5
TRTRP11	2"	6
TRTRP12	2.1/4	6
TRTRP13	2.3/8	6
TRTRP14	2.1/2	6
TRTRP15	2.3/4	6
TRTRP16	2.7/8	6
TRTRP17	3"	7
TRTRP18	3.1/2	7
TRTRP19	4"	7
TRTRP20	4.1/2	7
TRTRP21	5"	7
TRTRP22	5.1/2	7
TRTRP23	6"	7
TRTRP24	6.1/2	7
TRTRP25	7"	7
TRTRP26	8"	7

2 - LONAS		
Número	Ø Medida	Parede
TRTRP27	3/4	5
TRTRP28	7/8	5
TRTRP29	1"	5
TRTRP30	1.1/8	5
TRTRP31	1.1/4	5
TRTRP32	1.3/8	5
TRTRP33	1.1/2	5
TRTRP34	1.5/8	5
TRTRP35	1.3/4	5
TRTRP36	1.7/8	5
TRTRP37	2"	6
TRTRP38	2.1/4	6
TRTRP39	2.3/8	6
TRTRP40	2.1/2	6
TRTRP41	2.3/4	6
TRTRP42	2.7/8	6
TRTRP43	3"	7
TRTRP44	3.1/2	7
TRTRP45	4"	7
TRTRP46	4.1/2	7
TRTRP47	5"	7
TRTRP48	5.1/2	7
TRTRP49	6"	7
TRTRP50	6.1/2	7
TRTRP51	7"	7
TRTRP52	8"	7

LINHA INDUSTRIAL • TUBO RETO CREME INTERNO - BARRAS 1 METRO



Aplicação: Óleos, água e ar

Espessura da parede: 5mm, 6mm e 7mm conforme bitola

Borracha aplicada: Nitrílica cor creme interna

EPDM cor preta externa

Lonas de reforço: 1 lona

Temperatura de trabalho: Máximo 100°C

Acabamento externo: Enfaixada

1 - LONA		
Número	Ø Medida	Parede
TR8500	3/4	5
TR8501	7/8	5
TR8502	1"	5
TR8503	1.1/8	5
TR8504	1.1/4	5
TR8505	1.3/8	5
TR8506	1.1/2	5
TR8507	1.5/8	5
TR8508	1.3/4	5
TR8509	1.7/8	5
TR8510	2"	6
TR8511	2.1/4	6
TR8512	2.3/8	6
TR8513	2.1/2	6
TR8514	2.3/4	6
TR8515	2.7/8	6
TR8516	3"	7
TR8517	3.1/2	7
TR8518	4"	7
TR8519	4.1/2	7
TR8520	5"	7
TR8521	5.1/2	7
TR8522	6"	7
TR8523	6.1/2	7
TR8524	7"	7
TR8525	8"	7

2 - LONAS		
Número	Ø Medida	Parede
TR8700	3/4	5
TR8701	7/8	5
TR8702	1"	5
TR8703	1.1/8	5
TR8704	1.1/4	5
TR8705	1.3/8	5
TR8706	1.1/2	5
TR8707	1.5/8	5
TR8708	1.3/4	5
TR8709	1.7/8	5
TR8710	2"	6
TR8711	2.1/4	6
TR8712	2.3/8	6
TR8713	2.1/2	6
TR8714	2.3/4	6
TR8715	2.7/8	6
TR8716	3"	7
TR8717	3.1/2	7
TR8718	4"	7
TR8719	4.1/2	7
TR8720	5"	7
TR8721	5.1/2	7
TR8722	6"	7
TR8723	6.1/2	7
TR8724	7"	7
TR8725	8"	7

LINHA INDUSTRIAL • TUBO RETO NITRÍLICO - BARRAS 1 METRO



Aplicação: Óleos, água e ar

Espessura da parede: 5mm, 6mm e 7mm conforme bitola

Borracha aplicada: Nitrílica

Lonas de reforço: 1 lona

Temperatura de trabalho: Máximo 100°C

Acabamento externo: Enfaixada

1 - LONA		
Número	Ø Medida	Parede
TR8300	3/4	5
TR8301	7/8	5
TR8302	1"	5
TR8303	1.1/8	5
TR8304	1.1/4	5
TR8305	1.3/8	5
TR8306	1.1/2	5
TR8307	1.3/4	5
TR8308	1.7/8	5
TR8309	2"	6
TR8310	2.1/4	6
TR8311	2.3/8	6
TR8312	2.1/2	6
TR8313	2.3/4	6
TR8314	2.7/8	6
TR8315	3"	7
TR8316	3.1/2	7
TR8317	4"	7
TR8318	4.1/2	7
TR8319	5"	7
TR8320	5.1/2	7
TR8321	6"	7
TR8322	6.1/2	7
TR8323	7"	7
TR8324	8"	7

2 - LONAS		
Número	Ø Medida	Parede
TR8400	3/4	5
TR8401	7/8	5
TR8402	1"	5
TR8403	1.1/8	5
TR8404	1.1/4	5
TR8405	1.3/8	5
TR8406	1.1/2	5
TR8407	1.3/4	5
TR8408	1.7/8	5
TR8409	2"	6
TR8410	2.1/4	6
TR8411	2.3/8	6
TR8412	2.1/2	6
TR8413	2.3/4	6
TR8414	2.7/8	6
TR8415	3"	7
TR8416	3.1/2	7
TR8417	4"	7
TR8418	4.1/2	7
TR8419	5"	7
TR8420	5.1/2	7
TR8421	6"	7
TR8422	6.1/2	7
TR8423	7"	7
TR8424	8"	7

LINHA INDUSTRIAL • TUBO RETO SERVIÇO PESADO - BARRAS 1 METRO



Aplicação: Óleos, água e ar

Espessura da parede: 8mm

Borracha aplicada: Nitrílica cor creme interna

EPDM cor preta externa

Lonas de reforço: 4 lonas

Temperatura de trabalho: Máximo 100°C

Acabamento externo: Enfaixada

4 - LONAS

Número	Ø Medida	Parede
TR8900	1.3/8	8
TR8901	1.1/2	8
TR8902	1.3/4	8
TR8903	2"	8
TR8904	2.1/4	8
TR8905	2.3/8	8
TR8906	2.1/2	8
TR8907	2.3/4	8
TR8908	2.7/8	8
TR8909	3"	8
TR8910	3.1/2	8
TR8911	4"	8
TR8912	4.1/2	8
TR8913	5"	8
TR8914	5.1/2	8
TR8915	6"	8
TR8916	6.1/2	8
TR8917	7"	8
TR8918	8"	8
TR8919	10"	8
TR8920	12"	8

LINHA INDUSTRIAL • TUBO RETO LISO EPDM



Aplicação: *Água e ar*

Espessura da parede: *4 a 5mm*

Borracha aplicada: *EPDM interno e externo*

Lonas de reforço: *1 lona*

Temperatura de trabalho: *Máximo 100°C*

Acabamento externo: *Liso*

BARRA - 1 METRO	
Número	Ø Medida
TREPM01	1/2
TREPM02	5/8
TREPM03	3/4
TREPM04	7/8
TREPM05	1"
TREPM06	1.1/8
TREPM07	1.1/4
TREPM08	1.3/8
TREPM09	1.1/2
TREPM10	1.5/8
TREPM11	1.3/4
TREPM12	1.7/8
TREPM13	2"

BARRA - 2 METROS	
Número	Ø Medida
TREPM20	1/2
TREPM21	5/8
TREPM22	3/4
TREPM23	7/8
TREPM24	1"
TREPM25	1.1/8
TREPM26	1.1/4
TREPM27	1.3/8
TREPM28	1.1/2
TREPM29	1.5/8
TREPM30	1.3/4
TREPM31	1.7/8
TREPM32	2"

LINHA INDUSTRIAL • TUBO RETO LISO NITRÍLICO



Aplicação: Óleos, água e ar

Espessura da parede: 4 a 5mm

Borracha aplicada: Nitrílica (NBR) interno e externo

Lonas de reforço: 1 lona

Temperatura de trabalho: Máximo 100°C

Acabamento externo: Liso

BARRA - 1 METRO	
Número	Ø Medida
TRNBR40	1/2
TRNBR41	5/8
TRNBR42	3/4
TRNBR43	7/8
TRNBR44	1"
TRNBR45	1.1/8
TRNBR46	1.1/4
TRNBR47	1.3/8
TRNBR48	1.1/2
TRNBR49	1.5/8
TRNBR50	1.3/4
TRNBR51	1.7/8
TRNBR52	2"

BARRA - 2 METROS	
Número	Ø Medida
TRNBR60	1/2
TRNBR61	5/8
TRNBR62	3/4
TRNBR63	7/8
TRNBR64	1"
TRNBR65	1.1/8
TRNBR66	1.1/4
TRNBR67	1.3/8
TRNBR68	1.1/2
TRNBR69	1.5/8
TRNBR70	1.3/4
TRNBR71	1.7/8
TRNBR72	2"

LINHA INDUSTRIAL • TUBO RETO TRP - BARRAS 2 METROS



Aplicação: *Água e ar*

Espessura da parede: *5mm, 6mm e 7mm conforme a bitola*

Borracha aplicada: *EPDM*

Lonas de reforço: *2 lonas*

Temperatura de trabalho: *Máximo 100°C*

Acabamento externo: *Enfaixada*

1 - LONA		
Número	Ø Medida	Parede
TRTRP60	3/4	5
TRTRP61	7/8	5
TRTRP62	1"	5
TRTRP63	1.1/8	5
TRTRP64	1.1/4	5
TRTRP65	1.3/8	5
TRTRP66	1.1/2	5
TRTRP67	1.5/8	5
TRTRP68	1.3/4	5
TRTRP69	1.7/8	5
TRTRP70	2"	6
TRTRP71	2.1/4	6
TRTRP72	2.3/8	6
TRTRP73	2.1/2	6
TRTRP74	2.3/4	6
TRTRP75	2.7/8	6
TRTRP76	3"	7
TRTRP77	3.1/2	7
TRTRP78	4"	7
TRTRP79	4.1/2	7
TRTRP80	5"	7
TRTRP81	5.1/2	7
TRTRP82	6"	7
TRTRP83	6.1/2	7
TRTRP84	7"	7
TRTRP85	8"	7

2 - LONAS		
Número	Ø Medida	Parede
TRTRP90	3/4	5
TRTRP91	7/8	5
TRTRP92	1"	5
TRTRP93	1.1/8	5
TRTRP94	1.1/4	5
TRTRP95	1.3/8	5
TRTRP96	1.1/2	5
TRTRP97	1.5/8	5
TRTRP98	1.3/4	5
TRTRP99	1.7/8	5
TRTRP100	2"	6
TRTRP101	2.1/4	6
TRTRP102	2.3/8	6
TRTRP103	2.1/2	6
TRTRP104	2.3/4	6
TRTRP105	2.7/8	6
TRTRP106	3"	7
TRTRP107	3.1/2	7
TRTRP108	4"	7
TRTRP109	4.1/2	7
TRTRP110	5"	7
TRTRP111	5.1/2	7
TRTRP112	6"	7
TRTRP113	6.1/2	7
TRTRP114	7"	7
TRTRP115	8"	7

LINHA INDUSTRIAL • TUBO RETO CREME INTERNO - BARRAS 2 METROS



Aplicação: Óleos, água e ar

Espessura da parede: 5mm, 6mm e 7mm conforme bitola

Borracha aplicada: Nitrílica cor creme interna

EPDM cor preta externa

Lonas de reforço: 1 lona

Temperatura de trabalho: Máximo 100°C

Acabamento externo: Enfaixada

1 - LONA		
Número	Ø Medida	Parede
TR8530	3/4	5
TR8531	7/8	5
TR8532	1"	5
TR8533	1.1/8	5
TR8534	1.1/4	5
TR8535	1.3/8	5
TR8536	1.1/2	5
TR8537	1.5/8	5
TR8538	1.3/4	5
TR8539	1.7/8	5
TR8540	2"	6
TR8541	2.1/4	6
TR8542	2.3/8	6
TR8543	2.1/2	6
TR8544	2.3/4	6
TR8545	2.7/8	6
TR8546	3"	7
TR8547	3.1/2	7
TR8548	4"	7
TR8549	4.1/2	7
TR8550	5"	7
TR8551	5.1/2	7
TR8552	6"	7
TR8553	6.1/2	7
TR8554	7"	7
TR8555	8"	7

2 - LONAS		
Número	Ø Medida	Parede
TR8730	3/4	5
TR8731	7/8	5
TR8732	1"	5
TR8733	1.1/8	5
TR8734	1.1/4	5
TR8735	1.3/8	5
TR8736	1.1/2	5
TR8737	1.5/8	5
TR8738	1.3/4	5
TR8739	1.7/8	5
TR8740	2"	6
TR8741	2.1/4	6
TR8742	2.3/8	6
TR8743	2.1/2	6
TR8744	2.3/4	6
TR8745	2.7/8	6
TR8746	3"	7
TR8747	3.1/2	7
TR8748	4"	7
TR8749	4.1/2	7
TR8750	5"	7
TR8751	5.1/2	7
TR8752	6"	7
TR8753	6.1/2	7
TR8754	7"	7
TR8755	8"	7

LINHA INDUSTRIAL • TUBO RETO NITRÍLICO - BARRAS 2 METROS



Aplicação: Óleos, água e ar

Espessura da parede: 5mm, 6mm e 7mm conforme bitola

Borracha aplicada: Nitrílica interna e externa

Lonas de reforço: 1 lona

Temperatura de trabalho: Máximo 100°C

Acabamento externo: Enfaixada

1 - LONA		
Número	Ø Medida	Parede
TR8330	3/4	5
TR8331	7/8	5
TR8332	1"	5
TR8333	1.1/8	5
TR8334	1.1/4	5
TR8335	1.3/8	5
TR8336	1.1/2	5
TR8337	1.3/4	5
TR8338	1.7/8	5
TR8339	2"	6
TR8340	2.1/4	6
TR8341	2.3/8	6
TR8342	2.1/2	6
TR8343	2.3/4	6
TR8344	2.7/8	6
TR8345	3"	7
TR8346	3.1/2	7
TR8347	4"	7
TR8348	4.1/2	7
TR8349	5"	7
TR8350	5.1/2	7
TR8351	6"	7
TR8352	6.1/2	7
TR8353	7"	7
TR8354	8"	7

2 - LONAS		
Número	Ø Medida	Parede
TR8430	3/4	5
TR8431	7/8	5
TR8432	1"	5
TR8433	1.1/8	5
TR8434	1.1/4	5
TR8435	1.3/8	5
TR8436	1.1/2	5
TR8437	1.3/4	5
TR8438	1.7/8	5
TR8439	2"	6
TR8440	2.1/4	6
TR8441	2.3/8	6
TR8442	2.1/2	6
TR8443	2.3/4	6
TR8444	2.7/8	6
TR8445	3"	7
TR8446	3.1/2	7
TR8447	4"	7
TR8448	4.1/2	7
TR8449	5"	7
TR8450	5.1/2	7
TR8451	6"	7
TR8452	6.1/2	7
TR8453	7"	7
TR8454	8"	7

LINHA INDUSTRIAL • TUBO RETO SERVIÇO PESADO - BARRAS 2 METROS



Imagem ilustrativa

Aplicação: Óleos, água e ar

Espessura da parede: 8mm

Borracha aplicada: Nitrílica cor creme interna

EPDM cor preta externa

Lonas de reforço: 4 lonas

Temperatura de trabalho: Máximo 100°C

Acabamento externo: Enfaixada

4 - LONAS		
Número	Ø Medida	Parede
TR8930	1.3/8	8
TR8931	1.1/2	8
TR8932	1.3/4	8
TR8933	2"	8
TR8934	2.1/4	8
TR8935	2.3/8	8
TR8936	2.1/2	8
TR8937	2.3/4	8
TR8938	2.7/8	8
TR8939	3"	8
TR8940	3.1/2	8
TR8941	4"	8
TR8942	4.1/2	8
TR8943	5"	8
TR8944	5.1/2	8
TR8945	6"	8
TR8946	6.1/2	8
TR8947	7"	8
TR8948	8"	8
TR8949	10"	8
TR8950	12"	8

LINHA INDUSTRIAL • TUBO FLEX RADIADOR (EPDM)



Aplicação: Água e ar
Espessura da parede: 5mm
Borracha aplicada: EPDM
Lonas de reforço: 2 lonas
Arame: Arame de aço em forma de espiral
Temperatura de trabalho: Máximo 100°C
Acabamento externo: Enfaixada

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX01	7/8 x 300
FXFX02	7/8 x 400
FXFX03	7/8 x 500
FXFX04	7/8 x 600
FXFX05	7/8 x 700
FXFX06	7/8 x 800
FXFX07	7/8 x 900
FXFX08	7/8 x 1000
FXFX09	7/8 x 1200
FXFX10	7/8 x 1300
FXFX11	7/8 x 1400
FXFX12	7/8 x 1500
FXFX13	7/8 x 1600
FXFX14	7/8 x 1700
FXFX15	7/8 x 1800
FXFX16	7/8 x 1900
FXFX17	7/8 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX52	1.3/8 X 300
FXFX53	1.3/8 X 400
FXFX54	1.3/8 X 500
FXFX55	1.3/8 X 600
FXFX56	1.3/8 X 700
FXFX57	1.3/8 X 800
FXFX58	1.3/8 X 900
FXFX59	1.3/8 X 1000
FXFX60	1.3/8 X 1200
FXFX61	1.3/8 X 1300
FXFX62	1.3/8 X 1400
FXFX63	1.3/8 X 1500
FXFX64	1.3/8 X 1600
FXFX65	1.3/8 X 1700
FXFX66	1.3/8 X 1800
FXFX67	1.3/8 X 1900
FXFX68	1.3/8 X 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX18	1" x 300
FXFX19	1" x 400
FXFX20	1" x 500
FXFX21	1" x 600
FXFX22	1" x 700
FXFX23	1" x 800
FXFX24	1" x 900
FXFX25	1" x 1000
FXFX26	1" x 1200
FXFX27	1" x 1300
FXFX28	1" x 1400
FXFX29	1" x 1500
FXFX30	1" x 1600
FXFX31	1" x 1700
FXFX32	1" x 1800
FXFX33	1" x 1900
FXFX34	1" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX69	1.1/2 x 300
FXFX70	1.1/2 x 400
FXFX71	1.1/2 x 500
FXFX72	1.1/2 x 600
FXFX73	1.1/2 x 700
FXFX74	1.1/2 x 800
FXFX75	1.1/2 x 900
FXFX76	1.1/2 x 1000
FXFX77	1.1/2 x 1200
FXFX78	1.1/2 x 1300
FXFX79	1.1/2 x 1400
FXFX80	1.1/2 x 1500
FXFX81	1.1/2 x 1600
FXFX82	1.1/2 x 1700
FXFX83	1.1/2 x 1800
FXFX84	1.1/2 x 1900
FXFX85	1.1/2 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX35	1.1/4 x 300
FXFX36	1.1/4 x 400
FXFX37	1.1/4 x 500
FXFX38	1.1/4 x 600
FXFX39	1.1/4 x 700
FXFX40	1.1/4 x 800
FXFX41	1.1/4 x 900
FXFX42	1.1/4 x 1000
FXFX43	1.1/4 x 1200
FXFX44	1.1/4 x 1300
FXFX45	1.1/4 x 1400
FXFX46	1.1/4 x 1500
FXFX47	1.1/4 x 1600
FXFX48	1.1/4 x 1700
FXFX49	1.1/4 x 1800
FXFX50	1.1/4 x 1900
FXFX51	1.1/4 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX86	1.5/8 x 300
FXFX87	1.5/8 x 400
FXFX88	1.5/8 x 500
FXFX89	1.5/8 x 600
FXFX90	1.5/8 x 700
FXFX91	1.5/8 x 800
FXFX92	1.5/8 x 900
FXFX93	1.5/8 x 1000
FXFX94	1.5/8 x 1200
FXFX95	1.5/8 x 1300
FXFX96	1.5/8 x 1400
FXFX97	1.5/8 x 1500
FXFX98	1.5/8 x 1600
FXFX99	1.5/8 x 1700
FXFX100	1.5/8 x 1800
FXFX101	1.5/8 x 1900
FXFX102	1.5/8 x 2000

LINHA INDUSTRIAL • TUBO FLEX RADIADOR (EPDM)



Aplicação: Água e ar
Espessura da parede: 5mm
Borracha aplicada: EPDM
Lonas de reforço: 2 lonas
Arame: Arame de aço em forma de espiral
Temperatura de trabalho: Máximo 100°C
Acabamento externo: Enfaixada

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX103	1.3/4 x 300
FXFX104	1.3/4 x 400
FXFX105	1.3/4 x 500
FXFX106	1.3/4 x 600
FXFX107	1.3/4 x 700
FXFX108	1.3/4 x 800
FXFX109	1.3/4 x 900
FXFX110	1.3/4 x 1000
FXFX111	1.3/4 x 1200
FXFX112	1.3/4 x 1300
FXFX113	1.3/4 x 1400
FXFX114	1.3/4 x 1500
FXFX115	1.3/4 x 1600
FXFX116	1.3/4 x 1700
FXFX117	1.3/4 x 1800
FXFX118	1.3/4 x 1900
FXFX119	1.3/4 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX154	2. 1/4 x 300
FXFX155	2. 1/4 x 400
FXFX156	2. 1/4 x 500
FXFX157	2. 1/4 x 600
FXFX158	2. 1/4 x 700
FXFX159	2. 1/4 x 800
FXFX160	2. 1/4 x 900
FXFX161	2. 1/4 x 1000
FXFX162	2. 1/4 x 1200
FXFX163	2. 1/4 x 1300
FXFX164	2. 1/4 x 1400
FXFX165	2. 1/4 x 1500
FXFX166	2. 1/4 x 1600
FXFX167	2. 1/4 x 1700
FXFX168	2. 1/4 x 1800
FXFX169	2. 1/4 x 1900
FXFX170	2. 1/4 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX120	1.7/8 x 300
FXFX121	1.7/8 x 400
FXFX122	1.7/8 x 500
FXFX123	1.7/8 x 600
FXFX124	1.7/8 x 700
FXFX125	1.7/8 x 800
FXFX126	1.7/8 x 900
FXFX127	1.7/8 x 1000
FXFX128	1.7/8 x 1200
FXFX129	1.7/8 x 1300
FXFX130	1.7/8 x 1400
FXFX131	1.7/8 x 1500
FXFX132	1.7/8 x 1600
FXFX133	1.7/8 x 1700
FXFX134	1.7/8 x 1800
FXFX135	1.7/8 x 1900
FXFX136	1.7/8 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX171	2. 1/2 x 300
FXFX172	2. 1/2 x 400
FXFX173	2. 1/2 x 500
FXFX174	2. 1/2 x 600
FXFX175	2. 1/2 x 700
FXFX176	2. 1/2 x 800
FXFX177	2. 1/2 x 900
FXFX178	2. 1/2 x 1000
FXFX179	2. 1/2 x 1200
FXFX180	2. 1/2 x 1300
FXFX181	2. 1/2 x 1400
FXFX182	2. 1/2 x 1500
FXFX183	2. 1/2 x 1600
FXFX184	2. 1/2 x 1700
FXFX185	2. 1/2 x 1800
FXFX186	2. 1/2 x 1900
FXFX187	2. 1/2 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX137	2" x 300
FXFX138	2" x 400
FXFX139	2" x 500
FXFX140	2" x 600
FXFX141	2" x 700
FXFX142	2" x 800
FXFX143	2" x 900
FXFX144	2" x 1000
FXFX145	2" x 1200
FXFX146	2" x 1300
FXFX147	2" x 1400
FXFX148	2" x 1500
FXFX149	2" x 1600
FXFX150	2" x 1700
FXFX151	2" x 1800
FXFX152	2" x 1900
FXFX153	2" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX188	2. 3/4 x 300
FXFX189	2. 3/4 x 400
FXFX190	2. 3/4 x 500
FXFX191	2. 3/4 x 600
FXFX192	2. 3/4 x 700
FXFX193	2. 3/4 x 800
FXFX194	2. 3/4 x 900
FXFX195	2. 3/4 x 1000
FXFX196	2. 3/4 x 1200
FXFX197	2. 3/4 x 1300
FXFX198	2. 3/4 x 1400
FXFX199	2. 3/4 x 1500
FXFX200	2. 3/4 x 1600
FXFX201	2. 3/4 x 1700
FXFX202	2. 3/4 x 1800
FXFX203	2. 3/4 x 1900
FXFX204	2. 3/4 x 2000

LINHA INDUSTRIAL • TUBO FLEX RADIADOR (EPDM)



Aplicação: Água e ar
Espessura da parede: 5mm
Borracha aplicada: EPDM
Lonas de reforço: 2 lonas
Arame: Arame de aço em forma de espiral
Temperatura de trabalho: Máximo 100°C
Acabamento externo: Enfaixada

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX205	3" x 300
FXFX206	3" x 400
FXFX207	3" x 500
FXFX208	3" x 600
FXFX209	3" x 700
FXFX210	3" x 800
FXFX211	3" x 900
FXFX212	3" x 1000
FXFX213	3" x 1200
FXFX214	3" x 1300
FXFX215	3" x 1400
FXFX216	3" x 1500
FXFX217	3" x 1600
FXFX218	3" x 1700
FXFX219	3" x 1800
FXFX220	3" x 1900
FXFX221	3" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX256	4.1/2 x 300
FXFX257	4.1/2 x 400
FXFX258	4.1/2 x 500
FXFX259	4.1/2 x 600
FXFX260	4.1/2 x 700
FXFX261	4.1/2 x 800
FXFX262	4.1/2 x 900
FXFX263	4.1/2 x 1000
FXFX264	4.1/2 x 1200
FXFX265	4.1/2 x 1300
FXFX266	4.1/2 x 1400
FXFX267	4.1/2 x 1500
FXFX268	4.1/2 x 1600
FXFX269	4.1/2 x 1700
FXFX270	4.1/2 x 1800
FXFX271	4.1/2 x 1900
FXFX272	4.1/2 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX222	3.1/2 x 300
FXFX223	3.1/2 x 400
FXFX224	3.1/2 x 500
FXFX225	3.1/2 x 600
FXFX226	3.1/2 x 700
FXFX227	3.1/2 x 800
FXFX228	3.1/2 x 900
FXFX229	3.1/2 x 1000
FXFX230	3.1/2 x 1200
FXFX231	3.1/2 x 1300
FXFX232	3.1/2 x 1400
FXFX233	3.1/2 x 1500
FXFX234	3.1/2 x 1600
FXFX235	3.1/2 x 1700
FXFX236	3.1/2 x 1800
FXFX237	3.1/2 x 1900
FXFX238	3.1/2 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX273	5" x 300
FXFX274	5" x 400
FXFX275	5" x 500
FXFX276	5" x 600
FXFX277	5" x 700
FXFX278	5" x 800
FXFX279	5" x 900
FXFX280	5" x 1000
FXFX281	5" x 1200
FXFX282	5" x 1300
FXFX283	5" x 1400
FXFX284	5" x 1500
FXFX285	5" x 1600
FXFX286	5" x 1700
FXFX287	5" x 1800
FXFX288	5" x 1900
FXFX289	5" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX239	4" x 300
FXFX240	4" x 400
FXFX241	4" x 500
FXFX242	4" x 600
FXFX243	4" x 700
FXFX244	4" x 800
FXFX245	4" x 900
FXFX246	4" x 1000
FXFX247	4" x 1200
FXFX248	4" x 1300
FXFX249	4" x 1400
FXFX250	4" x 1500
FXFX251	4" x 1600
FXFX252	4" x 1700
FXFX253	4" x 1800
FXFX254	4" x 1900
FXFX255	4" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX290	5.1/2 x 300
FXFX291	5.1/2 x 400
FXFX292	5.1/2 x 500
FXFX293	5.1/2 x 600
FXFX294	5.1/2 x 700
FXFX295	5.1/2 x 800
FXFX296	5.1/2 x 900
FXFX297	5.1/2 x 1000
FXFX298	5.1/2 x 1200
FXFX299	5.1/2 x 1300
FXFX300	5.1/2 x 1400
FXFX301	5.1/2 x 1500
FXFX302	5.1/2 x 1600
FXFX303	5.1/2 x 1700
FXFX304	5.1/2 x 1800
FXFX305	5.1/2 x 1900
FXFX306	5.1/2 x 2000

LINHA INDUSTRIAL • TUBO FLEX RADIADOR (EPDM)



Aplicação: Água e ar
Espessura da parede: 5mm
Borracha aplicada: EPDM
Lonas de reforço: 2 lonas
Arame: Arame de aço em forma de espiral
Temperatura de trabalho: Máximo 100°C
Acabamento externo: Enfaixada

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX307	6" x 300
FXFX308	6" x 400
FXFX309	6" x 500
FXFX310	6" x 600
FXFX311	6" x 700
FXFX312	6" x 800
FXFX313	6" x 900
FXFX314	6" x 1000
FXFX315	6" x 1200
FXFX316	6" x 1300
FXFX317	6" x 1400
FXFX318	6" x 1500
FXFX319	6" x 1600
FXFX320	6" x 1700
FXFX321	6" x 1800
FXFX322	6" x 1900
FXFX323	6" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX324	6.1/2 X 300
FXFX325	6.1/2 X 400
FXFX326	6.1/2 X 500
FXFX327	6.1/2 X 600
FXFX328	6.1/2 X 700
FXFX329	6.1/2 X 800
FXFX330	6.1/2 X 900
FXFX331	6.1/2 X 1000
FXFX332	6.1/2 X 1200
FXFX333	6.1/2 X 1300
FXFX334	6.1/2 X 1400
FXFX335	6.1/2 X 1500
FXFX336	6.1/2 X 1600
FXFX337	6.1/2 X 1700
FXFX338	6.1/2 X 1800
FXFX339	6.1/2 X 1900
FXFX340	6.1/2 X 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX341	7" x 300
FXFX342	7" x 400
FXFX343	7" x 500
FXFX344	7" x 600
FXFX345	7" x 700
FXFX346	7" x 800
FXFX347	7" x 900
FXFX348	7" x 1000
FXFX349	7" x 1200
FXFX350	7" x 1300
FXFX351	7" x 1400
FXFX352	7" x 1500
FXFX353	7" x 1600
FXFX354	7" x 1700
FXFX355	7" x 1800
FXFX356	7" x 1900
FXFX357	7" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FXFX358	8" x 300
FXFX359	8" x 400
FXFX360	8" x 500
FXFX361	8" x 600
FXFX362	8" x 700
FXFX363	8" x 800
FXFX364	8" x 900
FXFX365	8" x 1000
FXFX366	8" x 1200
FXFX367	8" x 1300
FXFX368	8" x 1400
FXFX369	8" x 1500
FXFX370	8" x 1600
FXFX371	8" x 1700
FXFX372	8" x 1800
FXFX373	8" x 1900
FXFX374	8" x 2000

LINHA INDUSTRIAL • TUBO FLEXÍVEL FAIXA AZUL



Aplicação: Óleos, água e ar
Espessura da parede: 5mm
Borracha aplicada: Nitrílica cor creme interna | EPDM preta externa
Lonas de reforço: 2 lonas
Arame: Arame de aço em forma de espiral
Temperatura de trabalho: Máximo 100°C
Acabamento externo: Enfaixada

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5000	7/8 x 300
FX5001	7/8 x 400
FX5002	7/8 x 500
FX5003	7/8 x 600
FX5004	7/8 x 700
FX5005	7/8 x 800
FX5006	7/8 x 900
FX5007	7/8 x 1000
FX5008	7/8 x 1200
FX5009	7/8 x 1300
FX5010	7/8 x 1400
FX5011	7/8 x 1500
FX5012	7/8 x 1600
FX5013	7/8 x 1700
FX5014	7/8 x 1800
FX5015	7/8 x 1900
FX5016	7/8 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5051	1.3/8 X 300
FX5052	1.3/8 X 400
FX5053	1.3/8 X 500
FX5054	1.3/8 X 600
FX5055	1.3/8 X 700
FX5056	1.3/8 X 800
FX5057	1.3/8 X 900
FX5058	1.3/8 X 1000
FX5059	1.3/8 X 1200
FX5060	1.3/8 X 1300
FX5061	1.3/8 X 1400
FX5062	1.3/8 X 1500
FX5063	1.3/8 X 1600
FX5064	1.3/8 X 1700
FX5065	1.3/8 X 1800
FX5066	1.3/8 X 1900
FX5067	1.3/8 X 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5017	1" x 300
FX5018	1" x 400
FX5019	1" x 500
FX5020	1" x 600
FX5021	1" x 700
FX5022	1" x 800
FX5023	1" x 900
FX5024	1" x 1000
FX5025	1" x 1200
FX5026	1" x 1300
FX5027	1" x 1400
FX5028	1" x 1500
FX5029	1" x 1600
FX5030	1" x 1700
FX5031	1" x 1800
FX5032	1" x 1900
FX5033	1" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5068	1.1/2 x 300
FX5069	1.1/2 x 400
FX5070	1.1/2 x 500
FX5071	1.1/2 x 600
FX5072	1.1/2 x 700
FX5073	1.1/2 x 800
FX5074	1.1/2 x 900
FX5075	1.1/2 x 1000
FX5076	1.1/2 x 1200
FX5077	1.1/2 x 1300
FX5078	1.1/2 x 1400
FX5079	1.1/2 x 1500
FX5080	1.1/2 x 1600
FX5081	1.1/2 x 1700
FX5082	1.1/2 x 1800
FX5083	1.1/2 x 1900
FX5084	1.1/2 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5034	1.1/4 x 300
FX5035	1.1/4 x 400
FX5036	1.1/4 x 500
FX5037	1.1/4 x 600
FX5038	1.1/4 x 700
FX5039	1.1/4 x 800
FX5040	1.1/4 x 900
FX5041	1.1/4 x 1000
FX5042	1.1/4 x 1200
FX5043	1.1/4 x 1300
FX5044	1.1/4 x 1400
FX5045	1.1/4 x 1500
FX5046	1.1/4 x 1600
FX5047	1.1/4 x 1700
FX5048	1.1/4 x 1800
FX5049	1.1/4 x 1900
FX5050	1.1/4 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5085	1.5/8 x 300
FX5086	1.5/8 x 400
FX5087	1.5/8 x 500
FX5088	1.5/8 x 600
FX5089	1.5/8 x 700
FX5090	1.5/8 x 800
FX5091	1.5/8 x 900
FX5092	1.5/8 x 1000
FX5093	1.5/8 x 1200
FX5094	1.5/8 x 1300
FX5095	1.5/8 x 1400
FX5096	1.5/8 x 1500
FX5097	1.5/8 x 1600
FX5098	1.5/8 x 1700
FX5099	1.5/8 x 1800
FX5100	1.5/8 x 1900
FX5101	1.5/8 x 2000

LINHA INDUSTRIAL • TUBO FLEXÍVEL FAIXA AZUL



Aplicação: Óleos, água e ar
Espessura da parede: 5mm
Borracha aplicada: Nitrílica cor creme interna | EPDM preta externa
Lonas de reforço: 2 lonas
Arame: Arame de aço em forma de espiral
Temperatura de trabalho: Máximo 100°C
Acabamento externo: Enfaixada

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5102	1.3/4 x 300
FX5103	1.3/4 x 400
FX5104	1.3/4 x 500
FX5105	1.3/4 x 600
FX5106	1.3/4 x 700
FX5107	1.3/4 x 800
FX5108	1.3/4 x 900
FX5109	1.3/4 x 1000
FX5110	1.3/4 x 1200
FX5111	1.3/4 x 1300
FX5112	1.3/4 x 1400
FX5113	1.3/4 x 1500
FX5114	1.3/4 x 1600
FX5115	1.3/4 x 1700
FX5116	1.3/4 x 1800
FX5117	1.3/4 x 1900
FX5118	1.3/4 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5153	2. 1/4 x 300
FX5154	2. 1/4 x 400
FX5155	2. 1/4 x 500
FX5156	2. 1/4 x 600
FX5157	2. 1/4 x 700
FX5158	2. 1/4 x 800
FX5159	2. 1/4 x 900
FX5160	2. 1/4 x 1000
FX5161	2. 1/4 x 1200
FX5162	2. 1/4 x 1300
FX5163	2. 1/4 x 1400
FX5164	2. 1/4 x 1500
FX5165	2. 1/4 x 1600
FX5166	2. 1/4 x 1700
FX5167	2. 1/4 x 1800
FX5168	2. 1/4 x 1900
FX5169	2. 1/4 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5119	1.7/8 x 300
FX5120	1.7/8 x 400
FX5121	1.7/8 x 500
FX5122	1.7/8 x 600
FX5123	1.7/8 x 700
FX5124	1.7/8 x 800
FX5125	1.7/8 x 900
FX5126	1.7/8 x 1000
FX5127	1.7/8 x 1200
FX5128	1.7/8 x 1300
FX5129	1.7/8 x 1400
FX5130	1.7/8 x 1500
FX5131	1.7/8 x 1600
FX5132	1.7/8 x 1700
FX5133	1.7/8 x 1800
FX5134	1.7/8 x 1900
FX5135	1.7/8 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5170	2. 1/2 x 300
FX5171	2. 1/2 x 400
FX5172	2. 1/2 x 500
FX5173	2. 1/2 x 600
FX5174	2. 1/2 x 700
FX5175	2. 1/2 x 800
FX5176	2. 1/2 x 900
FX5177	2. 1/2 x 1000
FX5178	2. 1/2 x 1200
FX5179	2. 1/2 x 1300
FX5180	2. 1/2 x 1400
FX5181	2. 1/2 x 1500
FX5182	2. 1/2 x 1600
FX5183	2. 1/2 x 1700
FX5184	2. 1/2 x 1800
FX5185	2. 1/2 x 1900
FX5186	2. 1/2 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5136	2" x 300
FX5137	2" x 400
FX5138	2" x 500
FX5139	2" x 600
FX5140	2" x 700
FX5141	2" x 800
FX5142	2" x 900
FX5143	2" x 1000
FX5144	2" x 1200
FX5145	2" x 1300
FX5146	2" x 1400
FX5147	2" x 1500
FX5148	2" x 1600
FX5149	2" x 1700
FX5150	2" x 1800
FX5151	2" x 1900
FX5152	2" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5187	2. 3/4 x 300
FX5188	2. 3/4 x 400
FX5189	2. 3/4 x 500
FX5190	2. 3/4 x 600
FX5191	2. 3/4 x 700
FX5192	2. 3/4 x 800
FX5193	2. 3/4 x 900
FX5194	2. 3/4 x 1000
FX5195	2. 3/4 x 1200
FX5196	2. 3/4 x 1300
FX5197	2. 3/4 x 1400
FX5198	2. 3/4 x 1500
FX5199	2. 3/4 x 1600
FX5200	2. 3/4 x 1700
FX5201	2. 3/4 x 1800
FX5202	2. 3/4 x 1900
FX5203	2. 3/4 x 2000

LINHA INDUSTRIAL • TUBO FLEXÍVEL FAIXA AZUL



Aplicação: Óleos, água e ar
Espessura da parede: 5mm
Borracha aplicada: Nitrílica cor creme interna | EPDM preta externa
Lonas de reforço: 2 lonas
Arame: Arame de aço em forma de espiral
Temperatura de trabalho: Máximo 100°C
Acabamento externo: Enfaixada

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5204	3" x 300
FX5205	3" x 400
FX5206	3" x 500
FX5207	3" x 600
FX5208	3" x 700
FX5209	3" x 800
FX5210	3" x 900
FX5211	3" x 1000
FX5212	3" x 1200
FX5213	3" x 1300
FX5214	3" x 1400
FX5215	3" x 1500
FX5216	3" x 1600
FX5217	3" x 1700
FX5218	3" x 1800
FX5219	3" x 1900
FX5220	3" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5255	4.1/2 x 300
FX5256	4.1/2 x 400
FX5257	4.1/2 x 500
FX5258	4.1/2 x 600
FX5259	4.1/2 x 700
FX5260	4.1/2 x 800
FX5261	4.1/2 x 900
FX5262	4.1/2 x 1000
FX5263	4.1/2 x 1200
FX5264	4.1/2 x 1300
FX5265	4.1/2 x 1400
FX5266	4.1/2 x 1500
FX5267	4.1/2 x 1600
FX5268	4.1/2 x 1700
FX5269	4.1/2 x 1800
FX5270	4.1/2 x 1900
FX5271	4.1/2 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5221	3.1/2 x 300
FX5222	3.1/2 x 400
FX5223	3.1/2 x 500
FX5224	3.1/2 x 600
FX5225	3.1/2 x 700
FX5226	3.1/2 x 800
FX5227	3.1/2 x 900
FX5228	3.1/2 x 1000
FX5229	3.1/2 x 1200
FX5230	3.1/2 x 1300
FX5231	3.1/2 x 1400
FX5232	3.1/2 x 1500
FX5233	3.1/2 x 1600
FX5234	3.1/2 x 1700
FX5235	3.1/2 x 1800
FX5236	3.1/2 x 1900
FX5237	3.1/2 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5272	5" x 300
FX5273	5" x 400
FX5274	5" x 500
FX5275	5" x 600
FX5276	5" x 700
FX5277	5" x 800
FX5278	5" x 900
FX5279	5" x 1000
FX5280	5" x 1200
FX5281	5" x 1300
FX5282	5" x 1400
FX5283	5" x 1500
FX5284	5" x 1600
FX5285	5" x 1700
FX5286	5" x 1800
FX5287	5" x 1900
FX5288	5" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5238	4" x 300
FX5239	4" x 400
FX5240	4" x 500
FX5241	4" x 600
FX5242	4" x 700
FX5243	4" x 800
FX5244	4" x 900
FX5245	4" x 1000
FX5246	4" x 1200
FX5247	4" x 1300
FX5248	4" x 1400
FX5249	4" x 1500
FX5250	4" x 1600
FX5251	4" x 1700
FX5252	4" x 1800
FX5253	4" x 1900
FX5254	4" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5289	5.1/2 x 300
FX5290	5.1/2 x 400
FX5291	5.1/2 x 500
FX5292	5.1/2 x 600
FX5293	5.1/2 x 700
FX5294	5.1/2 x 800
FX5295	5.1/2 x 900
FX5296	5.1/2 x 1000
FX5297	5.1/2 x 1200
FX5298	5.1/2 x 1300
FX5299	5.1/2 x 1400
FX5300	5.1/2 x 1500
FX5301	5.1/2 x 1600
FX5302	5.1/2 x 1700
FX5303	5.1/2 x 1800
FX5304	5.1/2 x 1900
FX5305	5.1/2 x 2000

LINHA INDUSTRIAL • TUBO FLEXÍVEL FAIXA AZUL



Aplicação: Óleos, água e ar
Espessura da parede: 5mm
Borracha aplicada: Nitrílica cor creme interna | EPDM preta externa
Lonas de reforço: 2 lonas
Arame: Arame de aço em forma de espiral
Temperatura de trabalho: Máximo 100°C
Acabamento externo: Enfaixada

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5306	6" x 300
FX5307	6" x 400
FX5308	6" x 500
FX5309	6" x 600
FX5310	6" x 700
FX5311	6" x 800
FX5312	6" x 900
FX5313	6" x 1000
FX5314	6" x 1200
FX5315	6" x 1300
FX5316	6" x 1400
FX5317	6" x 1500
FX5318	6" x 1600
FX5319	6" x 1700
FX5320	6" x 1800
FX5321	6" x 1900
FX5322	6" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5357	8" x 300
FX5358	8" x 400
FX5359	8" x 500
FX5360	8" x 600
FX5361	8" x 700
FX5362	8" x 800
FX5363	8" x 900
FX5364	8" x 1000
FX5365	8" x 1200
FX5366	8" x 1300
FX5367	8" x 1400
FX5368	8" x 1500
FX5369	8" x 1600
FX5370	8" x 1700
FX5371	8" x 1800
FX5372	8" x 1900
FX5373	8" x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5323	6.1/2 x 300
FX5324	6.1/2 x 400
FX5325	6.1/2 x 500
FX5326	6.1/2 x 600
FX5327	6.1/2 x 700
FX5328	6.1/2 x 800
FX5329	6.1/2 x 900
FX5330	6.1/2 x 1000
FX5331	6.1/2 x 1200
FX5332	6.1/2 x 1300
FX5333	6.1/2 x 1400
FX5334	6.1/2 x 1500
FX5335	6.1/2 x 1600
FX5336	6.1/2 x 1700
FX5337	6.1/2 x 1800
FX5338	6.1/2 x 1900
FX5339	6.1/2 x 2000

2 - LONAS	
Número	Ø Medida
FX5340	7" x 300
FX5341	7" x 400
FX5342	7" x 500
FX5343	7" x 600
FX5344	7" x 700
FX5345	7" x 800
FX5346	7" x 900
FX5347	7" x 1000
FX5348	7" x 1200
FX5349	7" x 1300
FX5350	7" x 1400
FX5351	7" x 1500
FX5352	7" x 1600
FX5353	7" x 1700
FX5354	7" x 1800
FX5355	7" x 1900
FX5356	7" x 2000



Aplicação: *Água e ar*
 Espessura da parede: *5 a 6 mm*
 Borracha aplicada: *EPDM*
 Lonas de reforço: *1" a 2.3/4" – 1 Lona*
 3" a 6" – 2 Lonas
 Temperatura de trabalho: *100°C*
 Acabamento externo: *Enfaixada*

100 X 100	
Número	Ø Medida
MMEJC10	1"
MMEJC11	1.1/4"
MMEJC12	1.1/2"
MMEJC13	1.3/4"
MMEJC14	2"
MMEJC15	2.1/4"
MMEJC16	2.1/2"
MMEJC17	2.3/4"
MMEJC18	3"
MMEJC19	3.1/4"
MMEJC20	3.1/2"
MMEJC21	4"
MMEJC22	4.1/2"
MMEJC23	5"
MMEJC24	5.1/2"
MMEJC25	6"

200 X 200	
Número	Ø Medida
MMEJC30	1"
MMEJC31	1.1/4"
MMEJC32	1.1/2"
MMEJC33	1.3/4"
MMEJC34	2"
MMEJC35	2.1/4"
MMEJC36	2.1/2"
MMEJC37	2.3/4"
MMEJC38	3"
MMEJC39	3.1/4"
MMEJC40	3.1/2"
MMEJC41	4"
MMEJC42	4.1/2"
MMEJC43	5"
MMEJC44	5.1/2"
MMEJC45	6"

400 X 400	
Número	Ø Medida
MMEJC48	1"
MMEJC49	1.1/4"
MMEJC50	1.1/2"
MMEJC52	1.3/4"
MMEJC54	2"
MMEJC56	2.1/4"
MMEJC58	2.1/2"
MMEJC60	2.3/4"
MMEJC62	3"
MMEJC64	3.1/4"
MMEJC66	3.1/2"
MMEJC68	4"
MMEJC70	4.1/2"
MMEJC72	5"
MMEJC74	5.1/2"
MMEJC75	6"




Linha Automotiva

Linha Pesada

Linha Agrícola

Linha Industrial



JAMAICA®

Indústria de Artefatos de Borracha

www.jamaicamangueiras.com.br

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) /jamaicamangueiras



NORPRES

Nordeste Representações LTDA

✉ norpres1@gmail.com

📞 +55 85 99998.5309

📞 +55 85 99984.2424

JAMAICA®

Indústria de Artefatos de Borracha

www.jamaicamangueiras.com.br

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) /jamaicamangueiras